



B1

Oberbegriff: Brand

Einsatzstichwort: B1

Schlagwörter: Brand Freifläche, Wiese, Acker, Stroh, Gebüsch, Unrat, Müll- oder Papiercontainer, Kleinfeuer, Kleinbrand

**Einsatzmittel,
Einsatzmitteltyp,
Dienststelle,
Dispo-Gruppe,
Person:** Ortsfeuerwehr

**Benötigte Geräte am
Einsatzort:** 500 l Löschwasser

4 PA

1 Staffel

Maßnahmen:

- Polizei verständigen (Pflichtmaßnahme)



B2

Oberbegriff: Brand

Einsatzstichwort: B2

Schlagwörter: Brand Lagerplatz oder Bau-/Wohncontainer, Gartenlaubenbrand, Kaminbrand, ausgedehnter Wiesen-/Ackerbrand (?), Brand PKW oder Motorrad, Brand LKW innerorts, kleiner Flüssigkeitsbrand

**Einsatzmittel,
Einsatzmitteltyp,
Dienststelle,
Dispo-Gruppe,
Person:** Ortsfeuerwehr

**Benötigte Geräte am
Einsatzort:** 1.200 l Löschwasser
40 l Schaummittel
4 PA

Mannschaftsstärke: 1 Löschgruppe

Maßnahmen:

- Polizei verständigen (Pflichtmaßnahme)
- (Kaminbrand) Kaminkehrer verständigen (Pflichtmaßnahme)
- (Kaminbrand) Wird Absturzsicherung und/oder WBK benötigt (Prüfe)



B2 Person

Oberbegriff: Brand
Einsatzstichwort: B2 Person
Schlagwörter: B2 mit Menschenrettung, brennende Person

**Einsatzmittel,
Einsatzmitteltyp,
Dienststelle,
Dispo-Gruppe,
Person:** Ortsfeuerwehr
KBM, KBI, KBR

**Benötigte Geräte am
Einsatzort:** 1.200 l Löschwasser
40 l Schaummittel
8 PA
1 Wärmebildkamera

Mannschaftsstärke: 2 Löschgruppen

Maßnahmen: • Polizei verständigen (Pflichtmaßnahme)



B3

Oberbegriff:	Brand
Einsatzstichwort:	B3
Schlagwörter:	Brand Wohngebäude einfacher oder mittlerer Höhe, Keller-, Garagen- oder Dachstuhlbrand, Dehnfugenbrand oder unklare Rauchentwicklung, mittlerer Flüssigkeitsbrand, Verpuffung, Brand LKW außerorts + BMA

Einsatzmittel, Einsatzmitteltyp, Dienststelle, Dispo-Gruppe, Person:	Ortsfeuerwehr
	KBM, KBI, KBR
	1 ELW 1 / MZF / KdoW
	1 DLK 23/12

Benötigte Geräte am Einsatzort:	1.800 l	Löschwasser
	120 l	Schaummittel
	8	PA
	1	Wärmebildkamera
	1	Überdrucklüfter
	1	Absturzsicherung

Mannschaftsstärke: 3 Löschgruppen

- Maßnahmen:**
- Polizei verständigen (Pflichtmaßnahme)
 - (mittlerer Flüssigkeitsbrand, Verpuffung) Ex-Meter (Pflichtmaßnahme)
 - (Lkw außerorts) Dispo-Gruppe „Pendelverkehr“ (Pflichtmaßnahme)



B3 Person

Oberbegriff: Brand

Einsatzstichwort: B3 Person

Schlagwörter: B 3 mit Menschenrettung

Einsatzmittel, Einsatzmitteltyp, Dienststelle, Dispo-Gruppe, Person:	Ortsfeuerwehr
	KBM, KBI, KBR
	1 ELW 1 / MZF / KdoW
	1 DLK 23/12

Benötigte Geräte am Einsatzort:	1.800 l	Löschwasser
	120 l	Schaummittel
	12	PA
	1	Wärmebildkamera
	1	Überdrucklüfter
	1	Absturzsicherung
	1	Schiebleiter 3teilig

Mannschaftsstärke: 4 Löschgruppen

Maßnahmen:

- Polizei verständigen (Pflichtmaßnahme)
- (mittlerer Flüssigkeitsbrand, Verpuffung) Ex-Meter (Pflichtmaßnahme)
- (Lkw außerorts) Dispo-Gruppe „Pendelverkehr“ (Pflichtmaßnahme)



B4

Oberbegriff: Brand

Einsatzstichwort: B4

Schlagwörter: Brand Bauernhof, große Stallung oder Tierzucht, Tankwagen oder Gastank

Einsatzmittel, Einsatzmitteltyp, Dienststelle, Dispo-Gruppe, Person:	Ortsfeuerwehr
	KBM, KBI, KBR
	1 ELW 1 / MZF / KdoW
	1 DLK 23/12
	1 Ansprechpartner FÜGK verständigen
	1 UG-ÖEL (MB nicht)
	1 Messtrupp C

Benötigte Geräte am Einsatzort:	6.000 l	Löschwasser
	120 l	Schaummittel
	16	PA
	1	Wärmebildkamera
	2	Überdrucklüfter
	1	Absturzsicherung
	1	Schiebleiter 3teilig
	1	Wasserwerfer
	3	TS 8

Mannschaftsstärke: 5 Löschgruppen

Maßnahmen:

- Polizei verständigen (Pflichtmaßnahme)
- Ansprechpartner FÜGK verständigen (Pflichtmaßnahme)
- Dispo-Gruppe Pendelverkehr (Pflichtmaßnahme)
- Dispo-Gruppe Wasserförderung (Pflichtmaßnahme)
- (Tankwagen od. Gastank) 250 kg Pulver (Pflichtmaßnahme)



B5

Oberbegriff: Brand

Einsatzstichwort: B5

Schlagwörter: Brand Hochhaus oder Turm, Tiefgaragenbrand, Brand Verkaufs- oder Versammlungsstätte, Brand Hotel, Theater, Kino oder fliegende Bauten, Brand Schule, Kindergarten, Altenheim, Krankenhaus oder JVA

Einsatzmittel, Einsatzmitteltyp, Dienststelle, Dispo-Gruppe, Person:	Ortsfeuerwehr
	KBM, KBI, KBR
	1 ELW 1 / MZF / KdoW
	2 DLK 23/12
	1 Ansprechpartner FügK verständigen
	1 UG-ÖEL (MB nicht)
	1 Messtrupp C

Benötigte Geräte am Einsatzort:	6.000 l	Löschwasser
	120 l	Schaummittel
	24	PA
	2	Wärmebildkamera
	4	Überdrucklüfter
	1	Absturzsicherung
	1	Schiebleiter 3teilig
	1	Wasserwerfer
	3	TS 8

Mannschaftsstärke: 6 Löschgruppen

Maßnahmen:

- Polizei verständigen (Pflichtmaßnahme)
- Dispo-Gruppe Pendelverkehr (Prüfe)
- Ansprechpartner FügK verständigen (Pflichtmaßnahme)



B6

Oberbegriff:	Brand
Einsatzstichwort:	B6
Schlagwörter:	Brand Industrieanlage oder Kraftwerk, großer Flüssigkeitsbrand, Tankstelle

**Einsatzmittel,
Einsatzmitteltyp,
Dienststelle,
Dispo-Gruppe,
Person:**

Ortsfeuerwehr

KBM, KBI, KBR

1 ELW 1 / MZF / KdoW

2 DLK 23/12

1 RW

1 Ansprechpartner FÜGK verständigen

1 UG-ÖEL (MB nicht)

2 Messtrupp C

**Benötigte Geräte am
Einsatzort:**

10.000 l

Löschwasser

500 l

Schaummittel

250 kg

Pulver

24

PA

2

Wärmebildkamera

4

Überdrucklüfter

1

Absturzsicherung

1

Schiebleiter 3teilig

3

Wasserwerfer

4

TS 8

Mannschaftsstärke:

6

Löschgruppen

Maßnahmen:

- Polizei verständigen (Pflichtmaßnahme)
- Ansprechpartner FÜGK verständigen (Pflichtmaßnahme)
- Fachberater Gefahrgut (Pflichtmaßnahme)
- Dispo-Gruppe Pendelverkehr (Prüfe)
- Notwendigkeit Toxikologe (Prüfe)



B7

Oberbegriff: Brand

Einsatzstichwort: B7

Schlagwörter: Nicht beplant !, Alarmstufenerhöhung auf 5 Züge

**Einsatzmittel,
Einsatzmitteltyp,
Dienststelle,
Dispo-Gruppe,
Person:**

**Benötigte Geräte am
Einsatzort:**

Mannschaftsstärke:

Maßnahmen:



B8

Oberbegriff: Brand

Einsatzstichwort: B8

Schlagwörter: Nicht beplant !, Alarmstufenerhöhung auf 6 Züge

**Einsatzmittel,
Einsatzmitteltyp,
Dienststelle,
Dispo-Gruppe,
Person:**

**Benötigte Geräte am
Einsatzort:**

Mannschaftsstärke:

Maßnahmen:



B9

Oberbegriff: Brand

Einsatzstichwort: B9

Schlagwörter: Nicht beplant !, Alarmstufenerhöhung auf 7 Züge

**Einsatzmittel,
Einsatzmitteltyp,
Dienststelle,
Dispo-Gruppe,
Person:**

**Benötigte Geräte am
Einsatzort:**

Mannschaftsstärke:

Maßnahmen:



B Wald

Oberbegriff: Brand

Einsatzstichwort: B Wald

Schlagwörter: Waldbrand (ca. 40 m x 40 m)

**Einsatzmittel,
Einsatzmitteltyp,
Dienststelle,
Dispo-Gruppe,
Person:** Ortsfeuerwehr
KBM, KBI, KBR
1 ELW 1 / MZF / KdoW

**Benötigte Geräte am
Einsatzort:** 6.000 l Löschwasser
8 PA
1 Wärmebildkamera

Mannschaftsstärke: 2 Löschgruppen

Maßnahmen:

- Polizei verständigen (Pflichtmaßnahme)
- Ansprechpartner FÜGK verständigen (Prüfe)
- Forstbehörde od. Besitzer verständigen (Pflichtmaßnahme)
- Dispo-Gruppe Pendelverkehr (Prüfe)



B Zug

Oberbegriff:	Brand
Einsatzstichwort:	B Zug
Schlagwörter:	Brand Personenzug oder Güterzug (in Zukunft auch Schlagwort „mit Person“)

**Einsatzmittel,
Einsatzmitteltyp,
Dienststelle,
Dispo-Gruppe,
Person:**

	Ortsfeuerwehr
	KBM, KBI, KBR
1	ELW 1 / MZF / KdoW
1	RW
1	Ansprechpartner FÜGK verständigen

**Benötigte Geräte am
Einsatzort:**

10.000 l	Löschwasser
200 l	Schaummittel
250 kg	Pulver
16	PA
1	Wärmebildkamera
1	Wasserwerfer
3	TS 8
1	Rüstsatz Bahn
1	Erdungstrupp (in MB FF Otterfing)

Mannschaftsstärke: 4 Löschgruppen

Maßnahmen:

- Polizei verständigen (Pflichtmaßnahme)
- Ansprechpartner FÜGK verständigen (Pflichtmaßnahme)
- Notfalleitstelle DB verständigen, Notfallmanager (Pflichtmaßnahme)
- Dispo-Gruppe Pendelverkehr (Prüfe)
- (Güterzug) Messtrupp C (Prüfe)



B Boot

Oberbegriff: Brand

Einsatzstichwort: B Boot

Schlagwörter: Brand Boot, Sportboot, Segelschiff, Floß oder Wasserfahrzeug

**Einsatzmittel,
Einsatzmitteltyp,
Dienststelle,
Dispo-Gruppe,
Person:** Ortsfeuerwehr

1 Mehrzweckboot Feuerwehr
KBM, KBI, KBR

**Benötigte Geräte am
Einsatzort:** 4 PA
1 TS 8/8

Mannschaftsstärke: 1 Löschgruppe

Maßnahmen:

- Polizei verständigen (Pflichtmaßnahme)



B Schiff

Oberbegriff:	Brand
Einsatzstichwort:	B Schiff
Schlagwörter:	Brand großes Schiff, Frachtschiff, Fähre, Passagierschiff oder Ausflugschiff

Einsatzmittel, Einsatzmitteltyp, Dienststelle, Dispo-Gruppe, Person:	Ortsfeuerwehr
	KBM, KBI, KBR
	1 ELW 1 / MZF / KdoW
	5 Mehrzweckboot Feuerwehr (zur Brandbekämpfung)
	1 UG-ÖEL (MB nicht)

Benötigte Geräte am Einsatzort:	200 l	Schaummittel
	20	PA
	1	Wärmebildkamera
	2	Überdrucklüfter
	2	Absturzsicherung
	1	Wasserwerfer
	5	TS 8

Mannschaftsstärke: 5 Löschgruppen

Maßnahmen:	<ul style="list-style-type: none"> • Polizei verständigen (Pflichtmaßnahme) • Ansprechpartner FüGK verständigen (Pflichtmaßnahme) • Schiffsbetreiber informieren (Pflichtmaßnahme) • ILS Traunstein informieren (Pflichtmaßnahme am Chiemsee)
-------------------	---



B Straßentunnel

Oberbegriff: Brand

Einsatzstichwort: B Straßentunnel

Schlagwörter: Nicht beplant! **Brand im Tunnel oder Autobahntunnel**

**Einsatzmittel,
Einsatzmitteltyp,
Dienststelle,
Dispo-Gruppe,
Person:**

Objektbeplanung!!!

**Benötigte Geräte am
Einsatzort:**

Mannschaftsstärke:

Maßnahmen:



B Schientunnel

Oberbegriff: Brand

Einsatzstichwort: B Schientunnel

Schlagwörter: Nicht beplant !, Brand Schienenfahrzeug in Eisenbahn- S-Bahn, oder U-Bahntunnel

**Einsatzmittel,
Einsatzmitteltyp,
Dienststelle,
Dispo-Gruppe,
Person:**

**Benötigte Geräte am
Einsatzort:**

Mannschaftsstärke:

Maßnahmen:



B Elektroanlage

Oberbegriff: Brand

Einsatzstichwort: B Elektroanlage

Schlagwörter: Trafobrand, Brand Umspannwerk oder Elektroanlage

**Einsatzmittel,
Einsatzmitteltyp,
Dienststelle,
Dispo-Gruppe,
Person:** Ortsfeuerwehr
KBM, KBI, KBR
1 ELW 1 / MZF / KdoW

**Benötigte Geräte am
Einsatzort:** 4.000 l Löschwasser
120 l Schaummittel
250 kg Pulver

8 PA
1 Wärmebildkamera
1 Überdrucklüfter
1 Ex-Warngerät

Mannschaftsstärke: 2 Löschgruppen

Maßnahmen:

- Polizei verständigen (Pflichtmaßnahme)
- Energieversorgungsunternehmen verständigen (Gas / Wasser / Strom) (Pflichtmaßnahme)



B Atom

Oberbegriff:	Brand
Einsatzstichwort:	B Atom
Schlagwörter:	Brand Labor oder Institut der Strahlenforschung, Brand In Kernkraftwerk, Brand mit Strahlern, LKW-Brand mit atomarem Gefahrstoff

Einsatzmittel, Einsatzmitteltyp, Dienststelle, Dispo-Gruppe, Person:	Ortsfeuerwehr
	KBM, KBI, KBR
	1 ELW 1 / MZF / KdoW
	1 DLK 23/12
	1 Dispo-Gruppe Kontaminationsnachweisplatz
	1 Dispo-Gruppe ABC-Schutz
	1 Ansprechpartner FÜGK verständigen
	1 UG-ÖEL (MB nicht)

Benötigte Geräte am Einsatzort:	1.800 l	Löschwasser
	120 l	Schaummittel
	8	PA
	1	Wärmebildkamera
	1	Überdrucklüfter
	6	Körperschutz A (Kont.- Anzug)
	1	Messtruppausrüstung A

Mannschaftsstärke: 2 Löschgruppen

- Maßnahmen:**
- Polizei verständigen (Pflichtmaßnahme)
 - Ansprechpartner FÜGK verständigen (Pflichtmaßnahme)
 - (LKW-Brand mit atomarem Gefahrstoff) Dispo-Gruppe Pendelverkehr (Prüfe)
 - Fachberater Gefahrgut (Pflichtmaßnahme)
 - Fachberater Umweltschutz KVB (Pflichtmaßnahme)



B Bio

Oberbegriff: Brand

Einsatzstichwort: B Bio

Schlagwörter: Brand Biolabor oder – Institut, Brand Gentechniklabor, LKW-Brand mit biologischem Gefahrstoff

**Einsatzmittel,
Einsatzmitteltyp,
Dienststelle,
Dispo-Gruppe,
Person:**

	Ortsfeuerwehr
	KBM, KBI, KBR
1	ELW 1 / MZF / KdoW
1	DLK 23/12
1	Dispo-Gruppe Kontaminationsnachweisplatz
1	Dispo-Gruppe ABC-Schutz
1	Ansprechpartner FÜGK verständigen
1	UG-ÖEL (MB nicht)

**Benötigte Geräte am
Einsatzort:**

1.800 l	Löschwasser
120 l	Schaummittel
8	PA
1	Wärmebildkamera
1	Überdrucklüfter
4	Chemieschutzanzüge
8	Infektionsschutzanzüge
1	Messtruppausrüstung C

Mannschaftsstärke: 2 Löschgruppen

Maßnahmen:

- Polizei verständigen (Pflichtmaßnahme)
- Ansprechpartner FÜGK verständigen (Pflichtmaßnahme)
- Fachberater Gefahrgut (Pflichtmaßnahme)
- Fachberater Umweltschutz KVB (Pflichtmaßnahme)



B Chemie

Oberbegriff: Brand

Einsatzstichwort: B Chemie

Schlagwörter: Brand Chemielabor oder chemisches Institut, Brand chemische Industrie oder Chemiewerk, LKW-Brand mit chemischem Gefahrstoff, großflächiger Gefahrstoffbrand, brennende Leitung

Einsatzmittel, Einsatzmitteltyp, Dienststelle, Dispo-Gruppe, Person:	Ortsfeuerwehr	
	KBM, KBI, KBR	
	1	ELW 1 / MZF / KdoW
	1	DLK 23/12
	1	Dispo-Gruppe Kontaminationsnachweisplatz
	1	Dispo-Gruppe ABC-Schutz
	1	Ansprechpartner FÜGK verständigen
1	UG-ÖEL (MB nicht)	

Benötigte Geräte am Einsatzort:	1.800 l	Löschwasser
	120 l	Schaummittel
	250 kg	ABC-Pulver
	8	PA
	1	Wärmebildkamera
	1	EX- Warngerät
	4	Chemieschutzanzüge
	1	Messtruppausrüstung C

Mannschaftsstärke: 2 Löschruppen

Maßnahmen:

- Polizei verständigen (Pflichtmaßnahme)
- Ansprechpartner FÜGK verständigen (Pflichtmaßnahme)
- Fachberater Gefahrgut (Pflichtmaßnahme)
- Fachberater Umweltschutz KVB (Pflichtmaßnahme)
- Dispo-Gruppe Pendelverkehr (Prüfe)



B Explosion

Oberbegriff:	Brand
Einsatzstichwort:	B Explosion
Schlagwörter:	Explosion, Bombenexplosion, Zerknall großer Druckbehälter, Detonation, Sprengsatz, Kampfmittel, Munition (in Zukunft Schlagwort „mit Person“)

Einsatzmittel, Einsatzmitteltyp, Dienststelle, Dispo-Gruppe, Person:	Ortsfeuerwehr
	KBM, KBI, KBR
	1 ELW 1 / MZF / KdoW
	1 RW 2 / RW 1
	1 Ansprechpartner FÜGK verständigen
	1 UG-ÖEL (MB nicht)
	1 THW

Benötigte Geräte am Einsatzort:	6.000 l	Löschwasser
	250 kg	Pulver
	16	PA
	1	Wärmebildkamera
	1	Ex-Warngerät
	1	Messtruppausrüstung C
	2	Hydraulischer Rettungssatz
	2	Rettungszylindersatz
	1	Arbeitsplattform

Mannschaftsstärke: 4 Löschgruppen

- Maßnahmen:**
- Polizei verständigen (Pflichtmaßnahme)
 - Ansprechpartner FÜGK verständigen (Pflichtmaßnahme)



P eingeklemmt

Oberbegriff: THL

Einsatzstichwort: P eingeklemmt

Schlagwörter: Person eingeklemmt, Person unter Fahrzeug, Person in Maschine, Person unter Maschine, VU Person eingeklemmt

**Einsatzmittel,
Einsatzmitteltyp,
Dienststelle,
Dispo-Gruppe,
Person:** Ortsfeuerwehr
KBM, KBI, KBR

**Benötigte Geräte am
Einsatzort:** 1.000 l Löschwasser
40 l Schaummittel

2 Hydraulischer Rettungssatz
2 Rettungszylindersatz
1 Hebekissensatz

Mannschaftsstärke: 2 Löschgruppen

Maßnahmen:

- Polizei verständigen (Pflichtmaßnahme)



P Zug

Oberbegriff: THL
Einsatzstichwort: P Zug
Schlagwörter: Person unter Zug oder S-Bahn

**Einsatzmittel,
Einsatzmitteltyp,
Dienststelle,
Dispo-Gruppe,
Person:** Ortsfeuerwehr
 KBM, KBI, KBR
 1 ELW 1 / MZF / KdoW
 1 RW 2 / RW 1

**Benötigte Geräte am
Einsatzort:** 1.000 l Löschwasser
 40 l Schaummittel
 2 Hydraulischer Rettungssatz
 2 Rettungszylindersatz
 1 Hebekissensatz
 1 Bahnerdungssatz (nur in MB)

Mannschaftsstärke: 2 Löschgruppen

Maßnahmen:

- Polizei verständigen (Pflichtmaßnahme)
- Notfalleitstelle DB verständigen, Notfallmanager (Pflichtmaßnahme)
- Fachberater Seelsorge für Einsatzkräfte (SbE-Team) (Pflichtmaßnahme)
- Dispo- Gruppe Rüstsatz Bahn (Pflichtmaßnahme)



P Straßenbahn

Oberbegriff: THL
Einsatzstichwort: P Straßenbahn
Schlagwörter: Person unter Straßenbahn

Einsatzmittel, Einsatzmitteltyp, Dienststelle, Dispo-Gruppe, Person:	Ortsfeuerwehr	
		KBM, KBI, KBR
	1	ELW 1 / MZF / KdoW
	1	RW 2 / RW 1

Benötigte Geräte am Einsatzort:	1.000 l	Löschwasser
	40 l	Schaummittel
	2	Hydraulischer Rettungssatz
	2	Rettungszylindersatz
	1	Hebekissensatz
	1	Bahnerdungssatz (nur in MB)

Mannschaftsstärke: 2 Löschgruppen

- Maßnahmen:**
- Polizei verständigen (Pflichtmaßnahme)
 - Notfallleitstelle DB verständigen, Notfallmanager (Pflichtmaßnahme)
 - Fachberater Seelsorge für Einsatzkräfte (SbE-Team) (Pflichtmaßnahme)
 - Dispo- Gruppe Rüstsatz Bahn (Pflichtmaßnahme)



P U-Bahn

Oberbegriff: THL
Einsatzstichwort: P U-Bahn
Schlagwörter: Person unter U-Bahn

**Einsatzmittel,
Einsatzmitteltyp,
Dienststelle,
Dispo-Gruppe,
Person:** Ortsfeuerwehr
 KBM, KBI, KBR
 1 ELW 1 / MZF / KdoW
 1 RW 2 / RW 1

**Benötigte Geräte am
Einsatzort:** 1.000 l Löschwasser
 40 l Schaummittel
 2 Hydraulischer Rettungssatz
 2 Rettungszylindersatz
 1 Hebekissensatz
 1 Bahnerdungssatz (nur in MB)

Mannschaftsstärke: 2 Löschruppen

Maßnahmen:

- Polizei verständigen (Pflichtmaßnahme)
- Notfalleitstelle DB verständigen, Notfallmanager (Pflichtmaßnahme)
- Fachberater Seelsorge für Einsatzkräfte (SbE-Team) (Pflichtmaßnahme)
- Dispo- Gruppe Rüstsatz Bahn (Pflichtmaßnahme)



P Rettung aus Höhen und Tiefen

Oberbegriff: THL

Einsatzstichwort: P Rettung aus Höhen und Tiefen

Schlagwörter: Person droht zu springen, Person droht zu fallen, Person auf Baukran, Person in Schacht

**Einsatzmittel,
Einsatzmitteltyp,
Dienststelle,
Dispo-Gruppe,
Person:** Ortsfeuerwehr
KBM, KBI, KBR
1 DLK 23/12

**Benötigte Geräte am
Einsatzort:** 2 Absturzsicherung
1 Auf- und Abseilgerät
1 Schleiftragekorb
1 Sprungpolster

Mannschaftsstärke: 2 Löschgruppen

Maßnahmen:

- Polizei verständigen (Pflichtmaßnahme)
- Abfrage beim Einsatzleiter, ob **Bergwacht (?)** oder Höhenrettungsgruppe der BF München oder Augsburg benötigt wird (Pflichtmaßnahme)



P verschüttet

Oberbegriff: THL

Einsatzstichwort: P verschüttet

Schlagwörter: Person verschüttet, Tiefbauunfall, Silounfall

Einsatzmittel, Einsatzmitteltyp, Dienststelle, Dispo-Gruppe, Person:	Ortsfeuerwehr
	KBM, KBI, KBR
	1 ELW 1 / MZF / KdoW
	1 DLK 23/12
	1 RW 2 / RW 1

Benötigte Geräte am Einsatzort:	8	PA
	1	Ex-Warngerät
	2	Absturzsicherung
	1	Auf- und Abseilgerät
	1	Schleiftragekorb

Mannschaftsstärke: 2 Löschgruppen

Maßnahmen:

- Polizei verständigen (Pflichtmaßnahme)



P Strom

Oberbegriff: THL

Einsatzstichwort: P Strom

Schlagwörter: Stromunfall

**Einsatzmittel,
Einsatzmitteltyp,
Dienststelle,
Dispo-Gruppe,
Person:** Ortsfeuerwehr
KBM, KBI, KBR

**Benötigte Geräte am
Einsatzort:**

Mannschaftsstärke: 1 Staffel

Maßnahmen:

- Polizei verständigen (Pflichtmaßnahme)
- Im Bahnbereich > Notfallleitstelle DB verständigen, Notfallmanager (Pflichtmaßnahme)
- Energieversorgungsunternehmen verständigen (Gas / Wasser / Strom) (Prüfe)
- „Person auf Zug“ = Stichwort „PZug“ (Pflichtmaßnahme)
- „Hochspannungsleitung“ = Stichwort „P Rettung aus Höhen und Tiefen“ (Pflichtmaßnahme)



P Wohnung

Oberbegriff: THL

Einsatzstichwort: P Wohnung

Schlagwörter: Hilflose oder kranke Person in Wohnung, Kind in Wohnung, Hausnotruf, Kind in Auto

**Einsatzmittel,
Einsatzmitteltyp,
Dienststelle,
Dispo-Gruppe,
Person:** Ortsfeuerwehr

**Benötigte Geräte am
Einsatzort:**

Mannschaftsstärke: 1 Trupp

Maßnahmen:

- Polizei verständigen (Pflichtmaßnahme)



P Aufzug

Oberbegriff: THL
Einsatzstichwort: P Aufzug
Schlagwörter: Person in Aufzug

**Einsatzmittel,
Einsatzmitteltyp,
Dienststelle,
Dispo-Gruppe,
Person:** Ortsfeuerwehr

**Benötigte Geräte am
Einsatzort:**

Mannschaftsstärke: 1 Staffel

Maßnahmen:

- Polizei verständigen (Pflichtmaßnahme)



THL 1

Oberbegriff: THL

Einsatzstichwort: THL 1

Schlagwörter: Rettung Kleintier, Gefahr durch Kleintier oder Insekten, Öffnen oder sichern PKW/ Wohnung oder Geschäft, Gegenstände sichern, Ölspur, Öl auf Straße

**Einsatzmittel,
Einsatzmitteltyp,
Dienststelle,
Dispo-Gruppe,
Person:** Ortsfeuerwehr

**Benötigte Geräte am
Einsatzort:**

Mannschaftsstärke: 1 Trupp

Maßnahmen:

- Polizei verständigen (Pflichtmaßnahme)



THL 2

Oberbegriff: THL

Einsatzstichwort: THL 2

Schlagwörter: mehrere eingeklemmte Personen, Umsturz
Hochspannungsmast oder Kran, oder große Maschine

Einsatzmittel, Einsatzmitteltyp, Dienststelle, Dispo-Gruppe, Person:	Ortsfeuerwehr
	KBM, KBI, KBR
	1 ELW 1 / MZF / KdoW
	1 RW 2 / RW 1

Benötigte Geräte am Einsatzort:	1.000 l	Löschwasser
	40 l	Schaummittel
	2	Hydraulischer Rettungssatz
	1	schwerer Rettungssatz
	2	Rettungszylindersatz
	1	Hebekissensatz
	1	Arbeitsplattform

Mannschaftsstärke: 2 Löschgruppen

Maßnahmen:

- Polizei verständigen (Pflichtmaßnahme)



THL Atom

Oberbegriff:	THL
Einsatzstichwort:	THL Atom
Schlagwörter:	Strahler, Strahlenunfall, Freisetzung radioaktiver Stoffe, Unfall mit radioaktiven Gefahrgut

Einsatzmittel, Einsatzmitteltyp, Dienststelle, Dispo-Gruppe, Person:	Ortsfeuerwehr
	KBM, KBI, KBR
	1 Ansprechpartner FÜGK verständigen
	1 UG-ÖEL (MB nicht)
	1 Dispo-Gruppe Kontaminationsnachweisplatz
	1 Fachberater Gefahrgut

Benötigte Geräte am Einsatzort:	1.000 l	Löschwasser
	40 l	Schaummittel
	250 kg	ABC-Pulver
	12	PA
	6	Körperschutz A (Kont.- Anzug)
	2	Messtruppaurüstung A
	2	Hydraulischer Rettungssatz
	2	Rettungszyindersatz
	1	Hebekissensatz

Mannschaftsstärke:	3	Löschgruppen
---------------------------	---	--------------

Maßnahmen:	<ul style="list-style-type: none"> • Polizei verständigen (Pflichtmaßnahme) • Ansprechpartner FÜGK verständigen (Pflichtmaßnahme) • Dispo-Gruppe ABC-Zug (Prüfe)
-------------------	---



THL Bio

Oberbegriff:	THL
Einsatzstichwort:	THL BIO
Schlagwörter:	Freisetzung Biologische Agenzien oder gentechnisch veränderte Stoffe, Gefahrgut mit biologischen Gefahrgut

Einsatzmittel, Einsatzmitteltyp, Dienststelle, Dispo-Gruppe, Person:	Ortsfeuerwehr
	KBM, KBI, KBR
	1 Ansprechpartner FÜGK verständigen
	1 UG-ÖEL (MB nicht)
	1 Dispo-Gruppe Dekontaminationsplatz
	1 Fachberater Gefahrgut

Benötigte Geräte am Einsatzort:	1.000 l	Löschwasser
	40 l	Schaummittel
	250 kg	ABC-Pulver
	12	PA
	1	Messtruppaurüstung C
	4	Chemieschutzanzüge
	8	Infektschutzanzüge
	1	Ex-Messgerät
	2	Hydraulischer Rettungssatz
	2	Rettungszylindersatz
	1	Hebekissensatz

Mannschaftsstärke: 3 Löschgruppen

- Maßnahmen:**
- Polizei verständigen (Pflichtmaßnahme)
 - Ansprechpartner FÜGK verständigen (Pflichtmaßnahme)
 - Dispo-Gruppe ABC-Zug (Prüfe)



THL Chemie

Oberbegriff: THL

Einsatzstichwort: THL Chemie

Schlagwörter: giftiges Gas, ätzendes Gas, Gefahrstoffaustritt, chemische Stoffe, Chemikalienaustritt, Unfall mit chemischen Gefahrgut, brennbare Flüssigkeiten

**Einsatzmittel,
Einsatzmitteltyp,
Dienststelle,
Dispo-Gruppe,
Person:**

	Ortsfeuerwehr
	KBM, KBI, KBR
	1 Ansprechpartner FÜGK verständigen
	1 UG-ÖEL (MB nicht)
	1 Dispo-Gruppe Dekontaminationsplatz
	1 Fachberater Gefahrgut

**Benötigte Geräte am
Einsatzort:**

4.000 l	Löschwasser
200 l	Schaummittel
250 kg	ABC-Pulver
12	PA
1	Messtruppausrüstung C
8	Chemieschutzanzüge
4	Infektschutzanzüge
1	Ex-Messgerät
2	Hydraulischer Rettungssatz
2	Rettungszylindersatz
1	Hebekissensatz

Mannschaftsstärke: 3 Löschruppen

Maßnahmen:

- Polizei verständigen (Pflichtmaßnahme)
- Ansprechpartner FÜGK verständigen (Pflichtmaßnahme)
- Dispo-Gruppe ABC-Zug (Prüfe)



THL Wasser

Oberbegriff: THL

Einsatzstichwort: THL Wasser

Schlagwörter: Gegenstand in Schiffsschraube, Bergung unter Wasser, Suche von Gegenständen unter Wasser, Tauchereinsatz

**Einsatzmittel,
Einsatzmitteltyp,
Dienststelle,
Dispo-Gruppe,
Person:** Ortsfeuerwehr (bei Objektplanung evtl. ohne Feuerwehr)

**Benötigte Geräte am
Einsatzort:**

Mannschaftsstärke: 1 Staffel

Maßnahmen:



VU 1

Oberbegriff: THL

Einsatzstichwort: VU 1

Schlagwörter: Verkehrsunfall PKW oder Motorrad ohne eingeklemmte Personen

**Einsatzmittel,
Einsatzmitteltyp,
Dienststelle,
Dispo-Gruppe,
Person:** Ortsfeuerwehr

**Benötigte Geräte am
Einsatzort:**

Mannschaftsstärke: 1 Trupp

Maßnahmen:

- Polizei verständigen (Pflichtmaßnahme)



VU 2

Oberbegriff: THL

Einsatzstichwort: VU 2

Schlagwörter: Verkehrsunfall mehrere PKW oder LKW oder Omnibus ohne eingeklemmte Personen

**Einsatzmittel,
Einsatzmitteltyp,
Dienststelle,
Dispo-Gruppe,
Person:** Ortsfeuerwehr
KBM, KBI, KBR

**Benötigte Geräte am
Einsatzort:** 1.200 l Löschwasser
40 l Schaummittel
1 Hydraulischer Rettungssatz

Mannschaftsstärke: 2 Löschgruppen

Maßnahmen: • Polizei verständigen (Pflichtmaßnahme)



VU 3

Oberbegriff: THL

Einsatzstichwort: VU 3

Schlagwörter: Massenkarambolage, Massenunfall, mehrere LKW, Omnibus

Einsatzmittel, Einsatzmitteltyp, Dienststelle, Dispo-Gruppe, Person:		Ortsfeuerwehr
		KBM, KBI, KBR
	1	ELW 1 / MZF / KdoW
	1	RW 2 / RW 1
	1	Ansprechpartner FÜGK verständigen
	1	UG-ÖEL (MB nicht)
	1	THW (evtl. Voralarm)

Benötigte Geräte am Einsatzort:	4.000 l	Löschwasser
	60 l	Schaummittel
	8	PA
	4	Hydraulischer Rettungssatz
	4	Rettungszyindersatz
	1	Arbeitsplattform

Mannschaftsstärke: 4 Löschgruppen

Maßnahmen:

- Polizei verständigen (Pflichtmaßnahme)
- Ansprechpartner FÜGK verständigen (Pflichtmaßnahme)
- Schnelleinsatzzelt (Prüfe)



VU Zug

Oberbegriff: THL

Einsatzstichwort: VU Zug

Schlagwörter: Unfall Personenzug oder Güterzug, Zugkollision

**Einsatzmittel,
Einsatzmitteltyp,
Dienststelle,
Dispo-Gruppe,
Person:**

	Ortsfeuerwehr
	KBM, KBI, KBR
1	ELW 1 / MZF / KdoW
2	RW 2 / RW 1
1	Dispo-Gruppe Rüstsatz Bahn
1	Ansprechpartner FÜGK verständigen
1	UG-ÖEL (MB nicht)
1	THW

**Benötigte Geräte am
Einsatzort:**

4.000 l	Löschwasser
60 l	Schaummittel
8	PA
3	Hydraulischer Rettungssatz
3	Rettungszylindersatz
1	Bahnerdungssatz (nur in MB)

Mannschaftsstärke: 6 Löschgruppen

Maßnahmen:

- Polizei verständigen (Pflichtmaßnahme)
- Ansprechpartner FÜGK verständigen (Pflichtmaßnahme)
- Notfalleitstelle DB verständigen, Notfallmanager (Pflichtmaßnahme)
- Fachberater Seelsorge für Einsatzkräfte (SbE-Team) (Pflichtmaßnahme)



VU Straßenbahn

Oberbegriff: THL

Einsatzstichwort: VU Straßenbahn

Schlagwörter: Nicht beplant ! Unfall Straßenbahn

**Einsatzmittel,
Einsatzmitteltyp,
Dienststelle,
Dispo-Gruppe,
Person:**

Ortsfeuerwehr

KBM, KBI, KBR

1 ELW 1 / MZF / KdoW

2 RW 2 / RW 1

1 Dispo-Gruppe Rüstsatz Bahn

1 ÖEL

1 Ansprechpartner FügK verständigen

1 UG-ÖEL (MB nicht)

1 THW

**Benötigte Geräte am
Einsatzort:**

4.000 l Löschwasser

60 l Schaummittel

8 PA

3 Hydraulischer Rettungssatz

3 Rettungszylindersatz

1 Bahnerdungssatz (nur in MB)

Mannschaftsstärke: 6 Löschgruppen

Maßnahmen:

- Polizei verständigen (Pflichtmaßnahme)
- Ansprechpartner FügK verständigen (Pflichtmaßnahme)
- Notfalleitstelle DB verständigen, Notfallmanager (Pflichtmaßnahme)
- Fachberater Seelsorge für Einsatzkräfte (SbE-Team) (Pflichtmaßnahme)



VU Flugzeug 1

Oberbegriff: THL

Einsatzstichwort: VU Flugzeug 1

Schlagwörter: Unfall oder Notlandung Kleinflugzeug, Hubschrauber, Ballon oder Leichtflugzeug

Einsatzmittel, Einsatzmitteltyp, Dienststelle, Dispo-Gruppe, Person:		Ortsfeuerwehr
		KBM, KBI, KBR
	1	ELW 1 / MZF / KdoW
	1	Ansprechpartner FÜGK verständigen

Benötigte Geräte am Einsatzort:	6.000 l	Löschwasser
	200 l	Schaummittel
	8	PA
	1	Wärmebildkamera
	1	Ex-Warngerät
	2	Hydraulischer Rettungssatz
	2	Rettungszyindersatz
	1	Arbeitsplattform
	1	Hebekissensatz

Mannschaftsstärke: 2 Löschgruppen

Maßnahmen:

- Polizei verständigen (Pflichtmaßnahme)
- Ansprechpartner FÜGK verständigen (Pflichtmaßnahme)
- SAR gemäß ICAO-Richtlinien (Pflichtmaßnahme)
- Militärhubschrauber = „VU 2“ (Pflichtmaßnahme)



Oberbegriff: VU Flugzug 2
THL

Einsatzstichwort: VU Flugzeug 2

Schlagwörter: Unfall oder Notlandung Passagierflugzeug, Frachtflugzeug, Militärflugzeug innerorts, Militärflugzeug außerorts

Einsatzmittel, Einsatzmitteltyp, Dienststelle, Dispo-Gruppe, Person:	Ortsfeuerwehr
	KBM, KBI, KBR
	1 ELW 1 / MZF / KdoW
	2 DLK 23/12
	1 ÖEL
	1 Ansprechpartner FügK verständigen
	1 UG-ÖEL
	1 RW 2 / RW 1
	1 THW

Benötigte Geräte am Einsatzort:	10.000 l	Löschwasser
	500 l	Schaummittel
	250 kg	ABC-Pulver
	20	PA
	2	Wärmebildkamera
	4	Wasserwerfer mobil
	1	Schnelleinsatzzelt
	2	Hydraulischer Rettungssatz
	2	Rettungszylindersatz
	1	Hebekissensatz

Mannschaftsstärke: 10 Löschgruppen

Maßnahmen:

- Polizei verständigen (Pflichtmaßnahme)
- Ansprechpartner FügK verständigen (Pflichtmaßnahme)
- Info Bundesamt für Flugunfalluntersuchung (Pflichtmaßnahme)
- Fachberater Seelsorge für Einsatzkräfte (SBE- Team) (Pflichtmaßnahme)
- SAR gemäß ICAO-Richtlinien (Pflichtmaßnahme)
- Dispo-Gruppe Pendelverkehr (Prüfe)



VU Schiff Leck

Oberbegriff: THL
Einsatzstichwort: VU Schiff Leck
Schlagwörter: Leckgeschlagenes Schiff

**Einsatzmittel,
Einsatzmitteltyp,
Dienststelle,
Dispo-Gruppe,
Person:**

		Ortsfeuerwehr
		KBM, KBI, KBR
	1	ELW 1 / MZF / KdoW
	1	RW 2 / RW 1
	2	Mehrzweckboot
	1	Ansprechpartner FÜGK verständigen

**Benötigte Geräte am
Einsatzort:**

8	PA
1	Wärmebildkamera
2	Lenzpumpen / TS 8

Mannschaftsstärke: 2 Löschgruppen

Maßnahmen:

- Polizei verständigen (Pflichtmaßnahme)
- Ansprechpartner FÜGK verständigen (Pflichtmaßnahme)



VU Schiff Kollision

Oberbegriff: THL

Einsatzstichwort: VU Schiff Kollision

Schlagwörter: Kollision Schiff, Güterschiff oder Fähre, Schiffsunfall, Havarie

Einsatzmittel, Einsatzmitteltyp, Dienststelle, Dispo-Gruppe, Person:	Ortsfeuerwehr
	KBM, KBI, KBR
	1 ELW 1 / MZF / KdoW
	1 RW 2 / RW 1
	4 Mehrzweckboot
	1 Ansprechpartner FÜGK verständigen
	1 UG-ÖEL (MB nicht)
	1 THW

Benötigte Geräte am Einsatzort:	12	PA
	1	Wärmebildkamera
	2	Lenzpumpen / TS 8
	1	Ex-Warngerät
	1	Hydraulischer Rettungssatz
	1	Rettungszyindersatz
	1	Hebekissensatz

Mannschaftsstärke: 4 Löschgruppen

Maßnahmen:

- Polizei verständigen (Pflichtmaßnahme)
- Ansprechpartner FÜGK verständigen (Pflichtmaßnahme)



Gebäudeeinsturz

Oberbegriff: THL
Einsatzstichwort: Gebäudeeinsturz
Schlagwörter: Einsturz Wohnhaus, Bürohaus, Fabrikgebäude oder Halle

Einsatzmittel, Einsatzmitteltyp, Dienststelle, Dispo-Gruppe, Person:	Ortsfeuerwehr	
		KBM, KBI, KBR
	1	ELW 1 / MZF / KdoW
	1	RW 2 / RW 1
	1	DLK 23/12
	1	Ansprechpartner FügK verständigen
	1	UG-ÖEL (MB nicht)
	1	THW

Benötigte Geräte am Einsatzort:	4.000 l	Löschwasser
	60 l	Schaummittel
	8	PA
	1	Wärmebildkamera
	1	Ex-Messgerät
	2	Hydraulischer Rettungssatz
	2	Rettungszylindersatz
	1	Arbeitsplattform

Mannschaftsstärke: 4 Löschgruppen

- Maßnahmen:**
- Polizei verständigen (Pflichtmaßnahme)
 - Ansprechpartner FügK verständigen (Pflichtmaßnahme)
 - Rettungshundestaffel (Pflichtmaßnahme)
 - Energieversorgungsunternehmen (Gas / Wasser / Strom) (Prüfe)



Großtierrettung

Oberbegriff: THL

Einsatzstichwort: Großtierrettung

Schlagwörter: Rettung Grosstier, Gefahr durch Großtier, Bergung Großtier (Pferd, Kuh...)

**Einsatzmittel,
Einsatzmitteltyp,
Dienststelle,
Dispo-Gruppe,
Person:** Ortsfeuerwehr

**Benötigte Geräte am
Einsatzort:**

Mannschaftsstärke: 1 Staffel

Maßnahmen:



Geruch

Oberbegriff: THL

Einsatzstichwort: Geruch

Schlagwörter: Gasgeruch (ohne offensichtliche Freisetzung) undefinierbarer Geruch

**Einsatzmittel,
Einsatzmitteltyp,
Dienststelle,
Dispo-Gruppe,
Person:** Ortsfeuerwehr
KBM, KBI, KBR

**Benötigte Geräte am
Einsatzort:**

500 l	Löschwasser
4	PA
1	Ex-Messgerät

Mannschaftsstärke: 1 Löschgruppen

Maßnahmen:

- Polizei verständigen (Pflichtmaßnahme)
- (Gasgeruch) Gaswache oder Flüssiggasfirma (Pflichtmaßnahme)



Gasaustritt

Oberbegriff: THL

Einsatzstichwort: Gasaustritt

Schlagwörter: Undichter Flüssiggastank, Gasaustritt im Gebäude, Gasaustritt im Freien, Gasleck, Leck in Gasleitung, Gasausströmung, Erdgas, Gas unter Druck

**Einsatzmittel,
Einsatzmitteltyp,
Dienststelle,
Dispo-Gruppe,
Person:** Ortsfeuerwehr
KBM, KBI, KBR
1 RW 1 / RW 2

**Benötigte Geräte am
Einsatzort:** 1.800 l Löschwasser
4 PA
1 Ex-Messgerät

Mannschaftsstärke: 2 Löschruppen

Maßnahmen:

- Polizei verständigen (Pflichtmaßnahme)
- (Gasgeruch) Gaswache oder Flüssiggasfirma (Pflichtmaßnahme)



Gefahrstofffund klein

Oberbegriff: THL

Einsatzstichwort: Gefahrstofffund klein

Schlagwörter: Einzelne Pack- oder Fundstücke, illegale Müllentsorgung, geringe Mengen leicht oder hoch entzündlicher Flüssigkeiten

**Einsatzmittel,
Einsatzmitteltyp,
Dienststelle,
Dispo-Gruppe,
Person:** Ortsfeuerwehr

**Benötigte Geräte am
Einsatzort:** 500 l Löschwasser
4 PA

Mannschaftsstärke: 1 Staffel

Maßnahmen:

- Polizei verständigen (Pflichtmaßnahme)



Benzin aus PKW

Oberbegriff: THL

Einsatzstichwort: Benzin aus PKW

Schlagwörter: Benzin aus PKW, auslaufender Kraftstoff

**Einsatzmittel,
Einsatzmitteltyp,
Dienststelle,
Dispo-Gruppe,
Person:** Ortsfeuerwehr

**Benötigte Geräte am
Einsatzort:**

Mannschaftsstärke: 1 Trupp

Maßnahmen:

- Polizei verständigen (Pflichtmaßnahme)



Öl Land

Oberbegriff: THL

Einsatzstichwort: Öl Land

Schlagwörter: undichter Öltank, großflächiger Ölschaden, ausgedehnte Ölspur
(ca. 20 m²)

**Einsatzmittel,
Einsatzmitteltyp,
Dienststelle,
Dispo-Gruppe,
Person:** Ortsfeuerwehr

**Benötigte Geräte am
Einsatzort:**

Mannschaftsstärke: 1 Löschgruppen

Maßnahmen:

- Polizei verständigen (Pflichtmaßnahme)
- Ansprechpartner FüKG verständigen (Prüfe)



Öl Wasser

Oberbegriff: THL

Einsatzstichwort: Öl Wasser

Schlagwörter: Öl auf Gewässer, Ölsperre, Ölteppich

**Einsatzmittel,
Einsatzmitteltyp,
Dienststelle,
Dispo-Gruppe,
Person:** Ortsfeuerwehr
1 Ansprechpartner FÜGK verständigen

**Benötigte Geräte am
Einsatzort:**

Mannschaftsstärke: 1 Löschgruppen

Maßnahmen:

- Polizei verständigen (Pflichtmaßnahme)
- Ansprechpartner FÜGK verständigen (Pflichtmaßnahme)



Unwetter

Oberbegriff: THL

Einsatzstichwort: Unwetter

Schlagwörter: Sturmschaden, umgestürzter Baum, Baum auf Fahrbahn oder Straße, Wasserschaden im Gebäude, Keller unter Wasser, Pumpeinsatz, Baum / Ast / Bauteil droht zu fallen

**Einsatzmittel,
Einsatzmitteltyp,
Dienststelle,
Dispo-Gruppe,
Person:** Ortsfeuerwehr

**Benötigte Geräte am
Einsatzort:**

Mannschaftsstärke: 1 Staffel

Maßnahmen:



Bombendrohung

Oberbegriff: THL
Einsatzstichwort: Bombendrohung
Schlagwörter: Bombendrohung, drohendes Attentat

**Einsatzmittel,
Einsatzmitteltyp,
Dienststelle,
Dispo-Gruppe,
Person:** KBM, KBI, KBR
1 Ansprechpartner FÜGK verständigen

**Benötigte Geräte am
Einsatzort:**

Mannschaftsstärke: 0

Maßnahmen:

- Polizei verständigen (Pflichtmaßnahme)
- Ansprechpartner FÜGK verständigen (Pflichtmaßnahme)



Bombenfund

Oberbegriff: THL
Einsatzstichwort: Bombenfund
Schlagwörter: Fliegerbombe, Kampfmittelfund, Bombenfund

**Einsatzmittel,
Einsatzmitteltyp,
Dienststelle,
Dispo-Gruppe,
Person:** Ortsfeuerwehr
KBR, KBI, KBM
1 Ansprechpartner FÜGK verständigen

**Benötigte Geräte am
Einsatzort:**

Mannschaftsstärke: 1 Löschgruppen

Maßnahmen:

- Polizei verständigen (Pflichtmaßnahme)
- Ansprechpartner FÜGK verständigen (Pflichtmaßnahme)



Hilfe / Sonstiges

Oberbegriff: Sonstiges

Einsatzstichwort: Hilfe / Sonstiges

Schlagwörter: Hilfeersuchen aller Art für zuständige Stellen wie Transport, Lotsendienst, Unterstützung Polizei, Beratung vor Ort, ...

**Einsatzmittel,
Einsatzmitteltyp,
Dienststelle,
Dispo-Gruppe,
Person:** Ortsfeuerwehr

Mannschaftsstärke: 1 Trupp

**Benötigte Geräte am
Einsatzort:**

Maßnahmen:



Erkundung

Oberbegriff: Sonstiges

Einsatzstichwort: Erkundung

Schlagwörter: Lageerkundung, Kontaktaufnahme, Erkundung, Undefinierbare Meldung ohne Gefahr

**Einsatzmittel,
Einsatzmitteltyp,
Dienststelle,
Dispo-Gruppe,
Person:** Ortsfeuerwehr

Mannschaftsstärke: 1 Trupp

**Benötigte Geräte am
Einsatzort:**

Maßnahmen:

- Polizei verständigen (Prüfe)



Eingleisung

Oberbegriff: Sonstiges

Einsatzstichwort: Eingleisung

Schlagwörter: Freiwillige Hilfeleistung für Verkehrsunternehmen

**Einsatzmittel,
Einsatzmitteltyp,
Dienststelle,
Dispo-Gruppe,
Person:**

Mannschaftsstärke:

**Benötigte Geräte am
Einsatzort:**

Maßnahmen:

- Polizei / BPol verständigen (Pflichtmaßnahme)
- Unternehmen der Eisenbahn verständigen (Pflichtmaßnahme)
- THW verständigen (Prüfe)



Rettungskorb

Oberbegriff: Sonstiges

Einsatzstichwort: Rettungskorb

Schlagwörter: Transport einer verletzten / erkrankten Person mit einer Drehleiter

**Einsatzmittel,
Einsatzmitteltyp,
Dienststelle,
Dispo-Gruppe,
Person:** Ortsfeuerwehr
1 DLK 23/12

Mannschaftsstärke: 1 Staffel

**Benötigte Geräte am
Einsatzort:**

Maßnahmen:



Tragehilfe

Oberbegriff: Sonstiges
Einsatzstichwort: Tragehilfe
Schlagwörter: Trageunterstützung Rettungsdienst

**Einsatzmittel,
Einsatzmitteltyp,
Dienststelle,
Dispo-Gruppe,
Person:** Ortsfeuerwehr

Mannschaftsstärke: 1 Staffel

**Benötigte Geräte am
Einsatzort:**

Maßnahmen:



Hubschrauberlandung

Oberbegriff: Sonstiges
Einsatzstichwort: Hubschrauberlandung
Schlagwörter: Ausleuchten Landeplatz

**Einsatzmittel,
Einsatzmitteltyp,
Dienststelle,
Dispo-Gruppe,
Person:** Ortsfeuerwehr
1 Beleuchtungssatz nach Norm

Mannschaftsstärke: 1 Staffel

**Benötigte Geräte am
Einsatzort:**

Maßnahmen:

- Polizei verständigen (Pflichtmaßnahme)



Beleuchtung

Oberbegriff: Sonstiges
Einsatzstichwort: Beleuchtung
Schlagwörter: Ausleuchten Unfallstelle

**Einsatzmittel,
Einsatzmitteltyp,
Dienststelle,
Dispo-Gruppe,
Person:** Ortsfeuerwehr
1 Beleuchtungssatz nach Norm

Mannschaftsstärke: 1 Staffel

**Benötigte Geräte am
Einsatzort:**

Maßnahmen:



THW-Bereitschaft

Oberbegriff: Sonstiges

Einsatzstichwort: THW- Bereitschaft

Schlagwörter: Autobahnbereitschaft

**Einsatzmittel,
Einsatzmitteltyp,
Dienststelle,
Dispo-Gruppe,
Person:**

**Benötigte Geräte am
Einsatzort:**

Maßnahmen:



Psychosoziale Unterstützung

Oberbegriff: Sonstiges

Einsatzstichwort: Psychosoziale Unterstützung

Schlagwörter: Psychisch belastete Einsatzkräfte, Krisenintervention
Einsatzkräfte (KIT), Stressbearbeitung nach belastenden
Einsätzen (SbE), Psychosoziale Unterstützung (PSU)

**Einsatzmittel,
Einsatzmitteltyp,
Dienststelle,
Dispo-Gruppe,
Person:**

**Benötigte Geräte am
Einsatzort:**

Maßnahmen:



Notfallseelsorge

Oberbegriff: Sonstiges

Einsatzstichwort: Notfallseelsorge

Schlagwörter: Psychisch belastende Personen, Krisenintervention Betroffene (KIT)

**Einsatzmittel,
Einsatzmitteltyp,
Dienststelle,
Dispo-Gruppe,
Person:**

**Benötigte Geräte am
Einsatzort:**

Maßnahmen:



Überörtlicher Einsatz

Oberbegriff: Sonstiges

Einsatzstichwort: Überörtlicher Einsatz

Schlagwörter: Anforderung aus benachbarten ILS- Bereichen

**Einsatzmittel,
Einsatzmitteltyp,
Dienststelle,
Dispo-Gruppe,
Person:**

**Benötigte Geräte am
Einsatzort:**

Maßnahmen:

- KBR verständigen (Pflichtaufgabe)



Modul Suche

Oberbegriff: Modul

Einsatzstichwort: Suche

Schlagwörter: Personensuche, vermisste Personen, **verschüttete Person (?)**

**Einsatzmittel,
Einsatzmitteltyp,
Dienststelle,
Dispo-Gruppe,
Person:** Ortsfeuerwehr

Mannschaftsstärke: 1 Löschgruppe

**Benötigte Geräte am
Einsatzort:**

Maßnahmen:

- Polizei verständigen (Pflichtmaßnahme)



Modul Messen

Oberbegriff: Modul

Einsatzstichwort: Messen

Schlagwörter: Ausbreitung gas- oder dampfförmiger Gefahrstoffe, Brandrauch, Rauchwolke, Giftgaswolke, Gefahrstoffwolke

Einsatzmittel, Einsatzmitteltyp, Dienststelle, Dispo-Gruppe, Person:		Ortsfeuerwehr
	1	Fachberater Gefahrgut
	1	ELW 1 / MZF / KdoW
	1	Ansprechpartner FÜGK verständigen

Mannschaftsstärke:	1	Löschgruppe
---------------------------	---	-------------

Benötigte Geräte am Einsatzort:	1	EX- Warngerät
	1	Messtruppaausrüstung A
	1	Messtruppaausrüstung C

Maßnahmen:	<ul style="list-style-type: none"> • Polizei verständigen (Pflichtmaßnahme) • Ansprechpartner FÜGK verständigen (Pflichtmaßnahme)
-------------------	---



Modul Gefahrstoff

Oberbegriff: Modul

Einsatzstichwort: Gefahrstoff

Schlagwörter: Gefahrstoffaustritt in nicht unerheblicher Menge an Einsatzstelle, Kontamination, kontaminierte Flächen

Einsatzmittel, Einsatzmitteltyp, Dienststelle, Dispo-Gruppe, Person:		Ortsfeuerwehr
	1	Fachberater Gefahrgut
	1	Ansprechpartner FÜGK verständigen
	1	ELW 1 / MZF / KdoW
	1	RW 2 / RW 1
	1	GW-G
	1	Versorgungs- LKW
	1	Dispo-Gruppe Dekontaminationsplatz
	1	Schnelleinsatzzelt
	1	Modul Messen

Mannschaftsstärke: 1 Löschgruppe

Benötigte Geräte am Einsatzort:

Maßnahmen:

- Polizei verständigen (Pflichtmaßnahme)
- Ansprechpartner FÜGK verständigen (Pflichtmaßnahme)



Modul Warnen

Oberbegriff:	Modul
Einsatzstichwort:	Warnen
Schlagwörter:	Warnung der Bevölkerung, Gefahrstoffausbreitung, Explosionsgefahr
Einsatzmittel, Einsatzmitteltyp, Dienststelle, Dispo-Gruppe, Person:	Ortsfeuerwehr KBM, KBI, KBR 4 Mehrzweckfahrzeug (Lautsprecherfahrzeuge) 1 Ansprechpartner FÜGK verständigen
Mannschaftsstärke:	1 Löschgruppe
Benötigte Geräte am Einsatzort:	2 Mobela
Maßnahmen:	<ul style="list-style-type: none">• Polizei verständigen (Pflichtmaßnahme)• Ansprechpartner FÜGK verständigen (Pflichtmaßnahme)



Modul Rettungszug

Oberbegriff: Modul

Einsatzstichwort: Rettungszug

Schlagwörter: Besetzung Rettungszug ICE Schnellfahrstrecke

**Einsatzmittel,
Einsatzmitteltyp,
Dienststelle,
Dispo-Gruppe,
Person:**

Mannschaftsstärke:

**Benötigte Geräte am
Einsatzort:**

Maßnahmen:



Modul HÖRG

Oberbegriff: Modul
Einsatzstichwort: HÖRG
Schlagwörter: Rettung / Einsatz aus Höhe und Tiefe, Absturzgefahr

**Einsatzmittel,
Einsatzmitteltyp,
Dienststelle,
Dispo-Gruppe,
Person:** Ortsfeuerwehr
1 **Bergwacht**
1 Höhenrettungsgruppe der BF München oder Augsburg

Mannschaftsstärke: 1 Staffel

**Benötigte Geräte am
Einsatzort:**

Maßnahmen:

- Polizei verständigen (Pflichtmaßnahme)



Modul EL BWB

Oberbegriff: Modul

Einsatzstichwort: EL BWB

Schlagwörter: Einsatzleiter Bergwacht Unterstützung anderer Fachdienste

**Einsatzmittel,
Einsatzmitteltyp,
Dienststelle,
Dispo-Gruppe,
Person:**

**Benötigte Geräte am
Einsatzort:**

Maßnahmen:



Modul KEZ

Oberbegriff: Modul

Einsatzstichwort: KEZ

Schlagwörter: Besetzung der Kreiseinsatzzentrale

**Einsatzmittel,
Einsatzmitteltyp,
Dienststelle,
Dispo-Gruppe,
Person:**

**Benötigte Geräte am
Einsatzort:**

Maßnahmen:



Modul UG-ÖEL

Oberbegriff: Modul
Einsatzstichwort: UG ÖEL
Schlagwörter: Unterstützung ÖEL

**Einsatzmittel,
Einsatzmitteltyp,
Dienststelle,
Dispo-Gruppe,
Person:** 1 UG-ÖEL

**Benötigte Geräte am
Einsatzort:**

Maßnahmen:

- Ansprechpartner FügK (Pflichtmaßnahme)
- KBR verständigen (Pflichtmaßnahme)



Modul UG-SanEL

Oberbegriff: Modul
Einsatzstichwort: UG- SANEL
Schlagwörter: Unterstützung SanEL

**Einsatzmittel,
Einsatzmitteltyp,
Dienststelle,
Dispo-Gruppe,
Person:**

**Benötigte Geräte am
Einsatzort:**

Maßnahmen:



Modul ÖEL

Oberbegriff: Modul

Einsatzstichwort: ÖEL

Schlagwörter: Übergeordneter Koordinierungsbedarf

Einsatzmittel,	1	ÖEL
Einsatzmitteltyp,	1	Ansprechpartner FügK verständigen
Dienststelle,	1	UG-ÖEL
Dispo-Gruppe,		
Person:		

**Benötigte Geräte am
Einsatzort:**

Maßnahmen:



Modul SanEL

Oberbegriff: Modul

Einsatzstichwort: SANEL

Schlagwörter: Katastropheneinsatz medizinischer und organisatorischer Koordinierungsbedarf

**Einsatzmittel,
Einsatzmitteltyp,
Dienststelle,
Dispo-Gruppe,
Person:** 1 Ansprechpartner FÜGK verständigen

**Benötigte Geräte am
Einsatzort:**

Maßnahmen:



Modul FügK

Oberbegriff: Modul

Einsatzstichwort: FügK

Schlagwörter: Katastropheneinsatz übergeordneter Koordinierungsbedarf

**Einsatzmittel,
Einsatzmitteltyp,
Dienststelle,
Dispo-Gruppe,
Person:** 1 Ansprechpartner FügK verständigen

**Benötigte Geräte am
Einsatzort:**

Maßnahmen:



Dispogruppe Rüstsatz Bahn

Oberbegriff: Rüstsatz Bahn

Einsatzstichwort:

Schlagwörter:

Einsatzmittel, Einsatzmitteltyp, Dienststelle, Dispo-Gruppe, Person:	1	KBR, KBI, KBM <u>Rüstsatz Bahn</u> 2 x Schienenrollwagen 5 x Schleifkorbtragen 1 x Arbeitsplattform
---	---	---

**Benötigte Geräte am
Einsatzort:**

Maßnahmen:



Dispogruppe Dekontaminationsplatz

Oberbegriff: Dekontaminationsplatz (Stufe II nach FwDV 500)

Einsatzstichwort:

Schlagwörter:

**Einsatzmittel,
Einsatzmitteltyp,
Dienststelle,
Dispo-Gruppe,
Person:** KBR, KBI, KBM

Benötigte Geräte am Einsatzort:	1	<u>Gerätesatz Dekontaminationsplatz</u> 1 x wasserführendes Fahrzeug 1 x Ex-Messgerät 1 x Waschbürste o.ä. 10 x Atemfilter 4 x Spritzschutzanzug (Form II) 4 x PA 20 x Foliensäcke 1 x Rolle Absperrband 1 x Folie oder Plane als Unterlage (8m x 4m) 1 x Schreibmaterial
--	---	---

Maßnahmen: • Schnelleinsatzzelt mit Zubehör (prüfe)



Dispogruppe Kontaminationsnachweisplatz

Oberbegriff: Kontaminationsnachweisplatz (Stufe II nach FwDV 500)

Einsatzstichwort:

Schlagwörter:

**Einsatzmittel,
Einsatzmitteltyp,
Dienststelle,
Dispo-Gruppe,
Person:** KBR, KBI, KBM

**Benötigte Geräte am
Einsatzort:** 1 Gerätesatz Kontaminationsnachweisplatz

- 2 x Kontaminationsnachweisgerät
- 1 x Dosisleistungsmessgerät
- 20 x Atemfilter
- 8 x leichte Schutzkleidung für Dekon-Platz (nach FwDV 500)
- 4 x PA
- 1 x Rolle Absperrband
- 20 x Foliensäcke
- 1 x Folie oder Plane als Unterlage (8m x 4m)
- 1 x Schreibmaterial

Maßnahmen:

- Schnelleinsatzzelt mit Zubehör (prüfe)



Dispogruppe ABC-Einheit Dekon

Oberbegriff: ABC- Einheit Dekon (Stufe III nach FwDV 500)

Einsatzstichwort:

Schlagwörter:

Einsatzmittel,		KBR, KBI, KBM
Einsatzmitteltyp,		
Dienststelle,	1	Fachberater Gefahrgut
Dispo-Gruppe,		
Person:	1	<u>Zug Gefahrgut:</u>
		1 LF
		1 GW- Strahlenschutz
		1 LKW Dekon- P
		1 Versorgungs- LKW

Benötigte Geräte am Einsatzort:

Maßnahmen:

- Schnelleinsatzzelt mit Zubehör (prüfe)



Dispogruppe Wasserförderung

Oberbegriff: Wasserförderung

Einsatzstichwort:

Schlagwörter:

Einsatzmittel, Einsatzmitteltyp, Dienststelle, Dispo-Gruppe, Person:	1	ELW / MZF / Kommandowagen
	2	Druckschlauch B Transporteinheit (a 500 m) Schläuche (auf Schlauchwagen, LF oder als Transporteinheit)

Benötigte Geräte am Einsatzort:	4	TS 8/8
--	---	--------

Maßnahmen:

- Bei überörtlichen Einsätzen KBR verständigen.
(Pflichtmaßnahme)



Dispogruppe Pendelverkehr

Oberbegriff: Pendelverkehr

Einsatzstichwort:

Schlagwörter:

Einsatzmittel, Einsatzmitteltyp, Dienststelle, Dispo-Gruppe, Person:	1	ELW / MZF / Kommandowagen
	5	Fahrzeuge aus (Tankinhalt mindestens 1.800 l pro Fahrzeug)
		LF 20/16
		HLF 20/16
		TLF 8/18
		TroTLF
		TLF 16/25
		TLF 20/40
		TLF 24/50
		TLF 24/48
		TLF 20/40 SL

Benötigte Geräte am Einsatzort:

Maßnahmen:

- Bei überörtlichen Einsätzen KBR verständigen. (Pflichtmaßnahme)